



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt
L73 Schuld

Auftraggeber: IBH - Herold und Partner Ingenieure
Bohrung: BK 2
Ort: Schuld
Auftragsnummer: e-3551

Teufenmaßstab
1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	14.03.2025	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	20.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	4.49 m - 19.47 m (14.98 m)	Quelldatei:	BK2.blk / BK2.log
Verrohrung bis:	4.52 m	Messingenieur:	Fr. Sagmajster
Wasserstand:	11.51 m	Bearbeiter:	Fr. Sagmajster

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 4.49 m - 11.61 m (7.12 m), 17.60 m - 19.47 m (1.87 m)
Messintervall ABF: 11.61 m - 17.60 m (5.99 m)
Befahrung in mehreren Abschnitten

Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		





5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4


7.6

7.8

8.0

8.2

8.4



5

6

7

8

9

11

12

13

14

10

15

17

16

18

19

20

21

22

24

25

23

27



8.6

8.8

9.0

9.2

9.4

9.6

9.8

10.0

10.2

10.4


10.6

10.8

11.0

11.2

11.4



28
26

29

30

32

33

34

35

31

36

37

38

39

41

40


43


42

44

45

46





14.6
14.8
15.0
15.2
15.4
15.6
15.8
16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2



63

61

64

66

65

68

69

67

70

71

